




**AzureFilm d.o.o.**  
Orleška cesta 16, 6210 Sežana

**Davčna št.:** SI 58587837  
**Telefon:** + 386 (0)31 718 800  
**E-mail:** [info@azurefilm.com](mailto:info@azurefilm.com)  
**WWW:** [www.azurefilm.si](http://www.azurefilm.si)

**Datum:** 22.10.2021



## **Fleksibilni Filament Trdota 85A Neon Zelena 1.75mm**

Kategorija: [3D Filamenti](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 25.10.2021**

Šifra: **871**

**Cena: 12,72 €** ~~14,97 €~~

(slika je simbolična)

Diameter filamenta: 1.75 mm  
Teža filamenta: 300g, 650g

## Kratek opis

Izdelano v EU. Visoka kakovost TPU rezin. Lepi jasni printi, flex trdota 85A. Ne maši šobe, se ne viha. Material se enostavno raztegne in upogne.

### Podatki testnega naprintanega vzorca:

<b>3D printer:</b> Creality Ender 3 Pro + Micro Swiss Direct Drive Ekstruder	<b>Infill:</b> 100 %	<b>Nozzle temperature: 230 °C</b>
<b>Slicer: Cura</b>	<b>Shells: /</b>	<b>Bed temperature: 60 °C</b>
<b>Nozzle: 0,4 mm</b>	<b>Layer height: 0,2 mm</b>	<b>Print speed: 30 mm/s</b>

### Priporočene nastavitve:

Nozzle temperature: 200-240°C

Heated bed: Recommended 0-80°C

Print speed: 10-30 mm/s

Build platform: Glass bed, Kaptontape, Blue tape.

Recommended: Glass bed + Dimafix

Dostop do vseh tehničnih listov [najdete tukaj](#).

Fleksibilni Filament Neon Oranžna 1.75mm. Trdota TPU Filamenta je 85A Shore.

Flex Filament je izdelan v Sloveniji in ga proizvajamo v kolutih po 300g.

Odpornost proti obrabi TPU Filamenta je 20% boljša od ABS Filamenta in 68% boljša od PLA Filamenta.

### Priporočene hitrosti Tiska:

**Zgornji in spodnji sloj:** 10-20 mm/ sec (600-1200 mm/ min)

**Hitrost Tiska:** 15-35 mm/ sec (900-2100 mm/ min)

OPOZORILO: Če imate težave pri tisku s fleksibilni filament, da pri tisku slišite kako filament presketa, to pomeni da je filament vlažen in ga je potrebno za dobre rezultate posušiti.